



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 17 _____ г. Балашов _____ « 14 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Поповой Н. А.

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Юбилейный» города Балашова Саратовской области»; юридический адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Малая Луначарского, д.2; фактический адрес: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Малая Луначарского, д.2
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- окна помещений не оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами), отсутствует зашторивание окон в спальне гр. «Вишенка», спальне гр. «Рябинка», в спальне гр. «Ласточка», что является нарушением п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в гр. «Карамелька», используется посуда с дефектами и механическими повреждениями (эмалированные крышки с маркировкой «раздача» с отбитой эмалью), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нарушена целостность линолеума в коридоре (здание №2), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- источники искусственного освещения в буфетной гр. «Карамелька», гр. Колокольчик» не содержатся в исправном состоянии (не проводится своевременно замена перегоревших ламп, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- покрытие стола для работы с тестом (столешница) на пищеблоке не выполнено из дерева твердых лиственных пород (имеет металлическое покрытие), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- горячий цех пищеблока не обеспечен горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- по результатам гигиенической оценки «режима дня» продолжительность перерыва между занятиями - информация отсутствует, при норме для всех возрастов не менее 10 мин., продолжительность занятия для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 1 час, при норме для детей 5-6 лет не более 25 мин., продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста от 5-до 6 лет – 1 час, при норме для детей от 5 до 6 лет не более 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, что является нарушением п. 2.5.2 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- результат исследования пробы (питьевая вода централизованной системы питьевого водоснабжения) проанализирован лабораторных исследований (испытаний) № 4 513А от 14.02.2023 г) по санитарно – гигиеническому показателю

(мутность) $3,4 \pm 0,7$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе 2,6 ЕМФ не соответствуют требованиям таб. 3.13. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 75 Раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- по результатам санитарно-гигиенического исследования пробы 0,2% раствор дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д», протокол № 4/404 А от 13.02.2023 г., по содержанию массовой доли активного хлора $0,046 \pm 0,005\%$, не соответствуют требованиям Инструкции №6/19-2013 г по содержанию массовой доли активного хлора 0,03 % что является нарушением п.2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19);

- по результатам гигиенической оценки результатов экспертизы изучения основного меню осеннее – зимний период не предусмотрено распределение блюд, кулинарных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии требований (удельный вес калорийности завтрака, полученный расчетным путем, составляет 23,8% при норме 20% калорийности: мин 351,85, ккал, макс.- 503,41, средняя – 427,6 ккал; при норме 360,0 ккал; удельный вес калорийности второго завтрака, полученный расчетным путем, составляет 2,5% при норме 5%, калорийность средняя – 46,0 ккал; при норме 90,0 ккал; удельный вес калорийности обеда, полученный расчетным путем, составляет 40,2% при норме 35% калорийности: мин 611,9 макс. 834,06, средняя – 723,9 ккал; при норме 630,0 ккал; удельный вес калорийности полдника, полученный расчетным путем, составляет 14,5% при норме 15% калорийности: мин 171,94, макс. 350,2 ккал, средняя – 261,1 ккал; при норме 270,0 ккал; удельный вес калорийности ужина, полученный расчетным путем, составляет 24,2% при норме 15% калорийности: мин 307,0, макс. – 564,65 ккал, средняя – 435,97 ккал; при норме 270,0 ккал; что является нарушением п.8.1.2. таб.1, таб.3 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- энергетическая ценность (калорийность): средний показатель за цикл (завтрак) – 399,62 ккал., при норме 360,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах $\pm 5\%$ по всем приемам пищи мин. в 9-й день (351,85 ккал.) макс. в 7-й (503,41 ккал.) дни; средний показатель за цикл (второй завтрак) – 45,0 ккал., при норме 90,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах $\pm 5\%$ во все дни (мин.- 44,0 ккал, макс- 48,0 ккал.), средний показатель за цикл (обед) – 700,27 ккал, при норме 630,0 ккал, отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах $\pm 5\%$ по всем приемам пищи в 10-й день (611,9 ккал.) макс. в 1-й (834,06 ккал); средний показатель за цикл (полдник) – 241,16 ккал., при норме 270,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах $\pm 5\%$ по всем приемам пищи в 2-й день (171,94 ккал.) макс. (350,2 ккал); средний показатель за цикл (ужин) – 419,07 ккал. при норме 270,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах $\pm 5\%$ по всем приемам пищи в 1-й день (307,3 ккал.) макс. в 2-й (564,65 ккал), что является нарушением п. 8.1.2.3. таб. 1 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- суммарная масса блюд обеда: полученная расчетным путем, составляет 672,0 гр., при норме не менее 600 г., что является нарушением таб. 3 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в меню отсутствуют витаминные напитки, что является нарушением п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- при проведении проверки личных медицинских книжек сотрудников установлено, что 19 сотрудниками (младший воспитатель Алферьева Г. В., инструктор по физической культуре Белоусова Е. Ф., медсестра Бусяк Л. С., младший воспитатель Вислова Е. Н., воспитатель Гаврилюк С. А., младший воспитатель Данилина С. А., повар Кармаева О. В., повар Колесникова С. К., медсестра Лекарева О. А., младший воспитатель Литвинова Е. В., младший воспитатель Малышева Т. А., воспитатель Пачина О. В., повар Пименова Т. Н., воспитатель Прокофьева К. А., кладовщик Саяпина С. В., младший воспитатель Соколовская А. В., младший воспитатель Сушкова Т. Г., младший воспитатель Фатеева В. В., младший воспитатель Хорошилова Л. А.) не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать окна помещений солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) в спальне гр. «Вишенка», гр. «Рябинка», гр. «Ласточка».

Срок устранения нарушений: 05.02.2024 г.

2. Исключить применение в гр. «Карамелька» посуду с дефектами и механическими повреждениями (заменить посуду на посуде с отбитой эмалью).

Срок устранения нарушений: 05.04.2024 г.

3. Обеспечить целостность линолеума в коридоре (здание №2).

Срок устранения нарушений: 05.02.2024 г.

4. Обеспечить источники искусственного освещения в буфетной гр. «Карамелька», гр. Колокольчик» в исправном состоянии (своевременно проводить замену перегоревших ламп).

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

5. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) на пищеблоке из дерева твердых лиственных пород.

Срок устранения нарушений: 05.02.2024 г.

6. Обеспечить горячий цех пищеблока горячей водой.

Срок устранения нарушений: 05.02.2024 г.

7. Провести корректировку «режима дня». Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста от 5-до 6 лет в соответствии гигиенических требований.

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

8. Обеспечить учреждение МАДОУ «Юбилейный» качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по санитарно-гигиеническим показателям (мутность).

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

9. Обеспечить применение 0,2% раствора дезинфицирующего средства «Сульфохлорантина Д» в соответствии с требованиями по применению дезинфицирующего средства. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) дезинфицирующего средства (раствор «Сульфохлорантин Д» - 0,2%).

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

10. Провести корректировку 10-дневного меню с учетом распределения блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдники ужин), при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ.

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

11. Обеспечить суммарную массу блюд полдника и ужина: в соответствии таб.3 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

12. Предусмотреть в меню витаминные напитки.

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

13. при проведении проверки личных медицинских книжек сотрудников установлено, что 19 сотрудниками (младший воспитатель Алферьева Г. В., инструктор по физической культуре Белоусова Е. Ф., медсестра Бусяк Л. С., младший воспитатель Вислова Е. Н., воспитатель Гаврилюк С. А., младший воспитатель Данилина С. А., повар Кармаева О. В., повар Колесникова С. К., медсестра Лекарева О. А., младший воспитатель Литвинова Е. В., младший воспитатель Малышева Т. А., воспитатель Пачина О. В., повар Пименова Т. Н., воспитатель Прокофьева К. А., кладовщик Саяпина С. В., младший воспитатель Соколовская А. В., младший воспитатель Сушкова Т. Г., младший воспитатель Фатеева В. В., младший воспитатель Хорошилова Л. А.) не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения нарушений: 07.04.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Юбилейный» города Балашова Саратовской области», 412310, Саратовская область, г. Балашов, ул. ул. Малая Луначарского, д.2

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в

Западный ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105 тел./факс (84545) 4-33-18, факс (84545)4-24-41, E-mail: baltrpn@san.ru, http://www.64.rospotrebnadzor.ru

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «07 апреля 2023 г.», «05 февраля 2024 г.» с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Н. А. Попова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 » 02 2023г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
