



64230041000104799172 от 23.01.2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области

Западный ТО У Роспотребнадзора

«14» февраля 2023 г. 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Юбилейный» города Балашова Саратовской области» ИНН 6440010459 ОГРН 1026401590819, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Малая Луначарского, д.2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "06" февраля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по "06" февраля 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: в связи с тем, что при проведении указанного профилактического визита осуществляются экспертизы, срок

осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита по объекту исследования:

- смывы на БГКП;

- готовое блюдо на микробиологические исследования на показатели КМАФАМ, БГКП, St. Aureus рода Proteus, патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы.

По данным Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Балашовском районе Саратовской, согласно ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и «Staphylococcus Aureus», патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, согласно ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella, срок исследования определения для St. Aureus и бактерий рода Salmonella, составляет 120 часов, в связи с чем, экспертное заключение будет выдано Органом инспекции 14.02.2023 г.

с "08" февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "14" февраля 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования МКЛ- 5/90/270, ОСВ-5/25/45, ВЗПСХ – 1/1/6/6 с «06» февраля 2023 г. по «08» февраля 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Поповой Натальи Андреевны

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: главный специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Попова Наталья Андреевна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1) Чайниц Александр Васильевич - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе»;

2) Семенкова Анна Викторовна - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе

3) Тимошина Ольга Владимировна - эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе;

4) Яворская Светлана Владимировна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Балашовском районе.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA. RU.21HK90 выдан 27.08.2018 г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 27.08.2018 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Юбилейный» города Балашова Саратовской области» Селиванова Наталья Ивановна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. Осмотр территории МДОУ «Юбилейный», групповых площадок, групповых ячеек, вспомогательных помещений (пищеблока, прачечной, музыкального зала, медицинского кабинета):

с "06" февраля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по "06" февраля 2023 г., 16 час. 30 мин.

2. Отбор проб образцов ВПМБ – 2/10, СМБГКП – 10/10, ГБМБ – 1/5, ВПСХ - 1/15, КЛР-1/4, КТО - 1/1, ГБСХ -1/1, ППСХ-1/2, ДССХ - 1/1, СМПЗ – 5/10, МEB– 6/6;

с "07" февраля 2023 г., 09 час. 30 мин.

по "07" февраля 2023 г., 12 час. 00 мин.

3. инструментальные исследования ВЗПСХ – 1/1/6/6, МКЛ- 5/90/270, ОСВ-5/25/45

с "07" февраля 2023 г., 09 час. 30 мин.

по "07" февраля 2023 г., 12 час. 00 мин.

4. экспертиза: экспертная оценка меню – 1/1, экспертная оценка режима дня – 1/1

с "02" февраля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "14" февраля 2023 г., 17 час. 00 мин.

5. Истребование документов: документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (служебное положение или доверенность; должностные обязанности, документы, подтверждающие его личность; утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников, согласно списочному составу; договор и акт выполненных работ дезинфекционного профиля; договор на вывоз ТБО; договор на водоснабжение и водоотведение; приказ по организации питания воспитанников; журнал регистрации аварийных ситуаций; сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов; гигиенический журнал (сотрудников); журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал бракеража готовых кулинарных изделий; утвержденное 10-ти дневное меню; технологические карты; меню – раскладки за последние 10 дней; ведомость контроля за рационом питания детей; санитарно – эпидемиологическое заключение на моющие и дезинфицирующие средства, журнал утреннего фильтра среди детей и сотрудников, режим дня, расписание занятий.

с "06" февраля 2023 г., 13 час. 00 мин.

по "06" февраля 2023 г., 16 час. 30 мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
1. документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (служебное положение или доверенность);
 2. должностные обязанности, документы, подтверждающие его личность;
 3. утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
 4. личные медицинские книжки сотрудников, согласно списочному составу;
 5. договор на оказание услуг дезинфекционного профиля от 21.03.2016 г. с ИП Кривкиной Л. И., акт выполненных работ от 01.08.2022 г.;
 6. договор №08/232/0012721/003 от 09.01.2023 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Ситиматик»;
 7. договор №27 от 09.01.2023 на отпуск питьевой воды и водоотведения от 30.08.2022 г. с «Предприятие ЖКХ»;
 8. приказ № 168-ОД от 31.08.2022 г. «О функционировании МАДОУ в холодный период»;
 9. журнал регистрации аварийных ситуаций;
 10. сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов (ветеринарное свидетельство);
 11. гигиенический журнал (сотрудников);
 12. журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
 13. журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
 14. журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
 15. журнал бракеража готовых кулинарных изделий;
 16. утвержденное основное 10-ти дневное меню на зимне-весенний период;
 17. технологические карты;
 18. меню – раскладки за последние 10 дней;
 19. ведомость контроля за рационом питания детей;
 20. санитарно – эпидемиологическое заключение на моющие и дезинфицирующие средства;
 21. журнал утренного фильтра среди детей и сотрудников;
 22. режим дня на холодный период времени 2022-2023 учебный год;
 23. непрерывная образовательная деятельность на 2022-2023 учебный год (по группам).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По результатам выездной проверки выявлены факты нарушения, а именно:

- окна помещений не оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами), отсутствует зашторивание окон в спальне гр. «Вишенка», спальне гр. «Рябинка», в спальне гр. «Ласточка», что является нарушением п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в гр. «Карамелька», используется посуда с дефектами и механическими повреждениями (эмалированные крышки с маркировкой «раздача» с отбитой эмалью), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нарушена целостность линолеума в коридоре (здание №2), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- источники искусственного освещения в буфетной гр. «Карамелька», гр. Колокольчик» не содержатся в исправном состоянии (не проводится своевременно замена перегоревших ламп, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- покрытие стола для работы с тестом (столешница) на пищеблоке не выполнено из дерева твердых лиственных пород (имеет металлическое покрытие), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- горячий цех пищеблока не обеспечен горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- по результатам гигиенической оценки «режима дня» продолжительность перерыва между занятиями - информация отсутствует, при норме для всех возрастов не менее 10 мин., продолжительность занятия для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 1 час, при норме для детей 5-6 лет не более 25 мин., продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста от 5-до 6 лет – 1 час, при норме для детей от 5 до 6 лет не более 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, что является нарушением п.1.12 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таб. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- результат исследования пробы (питьевая вода централизованной системы питьевого водоснабжения) протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/513А от 14.02.2023 г) по санитарно - гигиеническому показателю (мутность) $3,4 \pm 0,7$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе 2,6 ЕМФ не соответствуют требованиям таб. 3.13.Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 75 Раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- по результатам санитарно-гигиенического исследования пробы 0,2% раствор дезинфицирующего средства «Сульфохлорантина Д», протокол № 4/404 А от 13.02.2023 г., по содержанию массовой доли активного хлора не соответствуют требованиям Инструкции №6/19-2013 г по содержанию массовой доли активного хлора $0,046 \pm 0,005\%$, не соответствует нормируемому содержанию активного хлора 0,03 % что является нарушением п.2.5. СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19);
- по результатам гигиенической оценки результатов экспертизы изучения основного меню осеннее – зимний период не предусмотрено распределение блюд, кулинарных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии требований (удельный вес калорийности завтрака, полученный расчетным путем, составляет 23,8% при норме 20% калорийность: мин 351,85, ккал, макс.-. 503,41, средняя – 427,6 ккал; при норме 360,0 ккал; удельный вес калорийности второго завтрака, полученный расчетным путем, составляет 2,5% при норме 5%, калорийность средняя – 46,0 ккал; при норме 90,0 ккал; удельный вес калорийности обеда, полученный расчетным путем, составляет 40,2% при норме 35% калорийность: мин 611,9 мак. 834,06, средняя – 723,9 ккал; при норме 630,0 ккал; удельный вес калорийности полдника, полученный расчетным путем, составляет 14,5% при норме 15% калорийность: мин 171,94, мак. 350,2 ккал, средняя – 2611 ккал; при норме 270,0 ккал; удельный вес калорийности ужина, полученный расчетным путем, составляет 24,2% при норме 15% калорийность: мин 307,0, макс. – 564,65 ккал, средняя – 435,97 ккал; при норме 270,0 ккал; что является нарушением п.8.1.2. таб.1, таб.3 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- энергетическая ценность (калорийность): средний показатель за цикл (завтрак) – 399,62 ккал., при норме 360,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи мин. в 9-й день (351,85 ккал.) макс. в 7-й (503,41 ккал.) дни; средний показатель за цикл (второй завтрак) – 45,0 ккал., при норме 90,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% во все дни (мин.- 44,0 ккал, макс- 48, 0 ккал.), средний показатель за цикл (обед) – 700,27 ккал, при норме 630,0 ккал, отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи в 10-й день (611,9 ккал.) макс. в 1-й (834,06 ккал); средний показатель за цикл (полдник) – 241,16 ккал., при норме 270,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи в 2-й день (171,94 ккал.) макс. (350,2 ккал); средний показатель за цикл (ужин) – 419,07 ккал. при норме 270,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи в 1-й день (307,3 ккал.) макс. в 2-й (564,65 ккал), что является нарушением п. 8.1.2.3. таб. 1 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- суммарная масса блюд обеда: полученная расчетным путем, составляет 672,0 гр., при норме не менее 600 г., что является нарушением таб. 3 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в меню отсутствуют витаминные напитки, что является нарушением п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- при проведении проверки личных медицинских книжек сотрудников установлено, что 19 сотрудниками (младший воспитатель Алферьева Г. В., инструктор по физической культуре Белоусова Е. Ф., медсестра Бусяк Л. С., младший воспитатель Вислова Е. Н., воспитатель Гаврилюк С. А., младший воспитатель Данилина С. А., повар Кармаева О. В., повар Колесникова С. К., медсестра Лекарева О. А., младший воспитатель Литвинова Е. В., младший воспитатель Малышева Т. А., воспитатель Пачина О. В., повар Пименова Т. Н., воспитатель Прокофьева К. А., кладовщик Саяпина С. В., младший воспитатель Соколовская А. В., младший воспитатель Сушкова Т. Г., младший воспитатель Фатеева В. В., младший воспитатель Хорошилова Л. А.) не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 06.02.2023 г.
- экспертное заключение №4/84 А от 10.02.2023 г.
- экспертное заключение №4/85 А от 10.02.2023 г.
- экспертное заключение №4/60 А от 07.02.2023 г.
- экспертное заключение №4/92 А от 13.02.2023 г.
- экспертное заключение №4/92 А от 13.02.2023 г.
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/264 А от 08.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/317 А от 09.02.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/318 А от 09.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/319 А от 09.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/361 А от 10.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/331 А от 10.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/452А от 13.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/513А от 14.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/524 А от 14.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/24 З от 09.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/67 М от 14.02.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований (испытаний) № 4/61 О от 14.02.2023 г.;
- Предписание № 20 от 14.02.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Попова Наталья Андреевна,
главный специалист-эксперт Западного
ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области
8(84545)4-33-18



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

14.02.2023



Заведующий

Сидорова И.

17 00