



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Западный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

« 28 » февраля 2019 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

г. Балашов

(место составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 90-в**

По адресу: Саратовская область, г. Балашов район, ул. М. Луначарского, д. 2.

На основании: распоряжения № 90- в от 23.01.2019 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Юбилейный» города Балашова Саратовской области» (МДОУ д/с «Юбилейный» г. Балашова); юридический адрес: 412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Малая Луначарского, д. 2; ОГРН 1026401590819, ИНН № 6440010459.

Дата и время проведения проверки:

"26" февраля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до "26" февраля 2019 г. 14 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: Селиванова Наталья Ивановна – заведующий МАДОУ д/с «Юбилейный» г. Балашова Саратовской области 25.02.2019 16:30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки: не подлежит согласованию

Лицо, проводившее проверку: Кошкина Ольга Владимировна – ведущий специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, при участии старшего специалиста I разряда Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Семенченко Людмилы Владимировны.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующие лица: главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Чайчиц Александр Васильевич, при участии помощника санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Шуниной Людмилы Ивановны, помощника санитарного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Саргсян Марине Араратовны, инженера филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Пьянченковой Юлии Сергеевны, врача по санитарно – гигиеническим исследованиям филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» Яворской Светланы Владимировны. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) зарегистрирован в Едином реестре № RA. RU.21HK90 от 27.08.2018 г. выданный Федеральной службой аккредитации (Росакредитация) Федеральному бюджетному учреждению Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе».

При проведении проверки присутствовали: Селиванова Наталья Ивановна – заведующий МАДОУ д/с «Юбилейный» г. Балашова Саратовской области.

В ходе проведения проверки установлено:

МАДОУ «Юбилейный» расположено в двух двухэтажных типовых кирпичных зданиях - 1967 г., 2014 года постройки, здания соединены между собой теплым переходом по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Малая Луначарского, д. 2.

В ходе проверки предоставлены следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации права собственности (здание);
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
- кадастровые планы (паспорт);
- технический паспорт;
- договор на поставку тепловой энергии № 334/19/1 от 18.01.2019 г. с МУП БМР СО «Система теплоснабжения Балашовского района»;
- договор № 54 от 28.01.2019 года возмездного оказания услуг по приему и утилизации ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих отходов с ООО «Экологическая безопасность»;
- договор № 29 от 05.02.2019 г. на отпуск питьевой воды и водоотведение с муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Балашов «Городское ЖКХ»;
- договор на оказание услуг дезинфекционного профиля от 21.03.2016 г. с ИП Кривкиной Л. И. (акт выполненных работ от 07.08.2018 г.);
- договор № 22/19/1 от 19.01.2019 г. об оказании услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с ООО «Чистый город»;
- договор № 365 от 04.02.2019 г. с снабженческо – сбытовым сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Рассвет» на поставку мяса говядины;

- договор на поставку молока и молочной продукции с ИП Поповой А. А.;
- договор на поставку хлебобулочных изделий с ООО «ВиД»;
- договор на поставку пищевых продуктов (овощи, фрукты, бакалея, крупы, куры, сосиски, рыба с/м, яйцо) с ООО «Кулинар»;
- протокол измерения параметров приточной – вентиляционной установки;
- протокол радиационного контроля № 20/2015 от 15.01.2015 г.;
- акт ревизии системы водоснабжения и канализации от 31.08.2018 г.;
- акт готовности теплового оборудования к отопительному сезону от 28.09.2018 г.

Общая площадь здания 2550 м². Здание является муниципальным имуществом, имеется свидетельство о государственной регистрации права (вид права – оперативное управление), предоставлен договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 16.02.2010 г., дополнительное соглашение от 04.08.2014 года к договору о закреплении праве оперативного управления от 16.02.2010 года.

Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,75 м. Наружное электрическое освещение имеется. Подходы к зданию имеют твердое покрытие. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, для сбора бытовых отходов установлено 2 металлических мусоросборника с крышками на расстоянии более 25 м от здания, на бетонированной площадке.

На земельном участке площадью 7570 м² выделены следующие зоны:

- зона застройки;
- зона игровой территории;
- хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает 10 игровых площадок и 1 физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы – 9 шт., прогулочная веранда – 1.

Водоснабжение, канализация – централизованное. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены следующие помещения: пищеблок, буфетные, туалетные, прачечная. В старом корпусе установлены водонагреватели – 7 шт. В новом корпусе горячее водоснабжение централизованное (сезонное), на время отключения централизованного горячего водоснабжения имеются водонагреватели - 9 шт.

Питьевой режим организован в групповых. Вода кипятится на пищеблоке, в группах установлены чайники с кипяченной водой и два подноса (для чистых и использованных бокалов), графики смены кипяченной воды вывешены.

Отопление – централизованное. Вентиляция – естественная (через фрамуги). Контроль за температурой воздуха во всех помещениях пребывания детей осуществляется (термометры имеются).

Освещение – смешанное: искусственное и естественное. Естественное освещение – одно и двустороннее, с двойным остеклением. Искусственное освещение в помещениях обеспечено люминесцентными лампами и лампами накаливания.

ДОУ рассчитано на 10 групп – 200 детей, функционируют 10 групп (раннего возраста – 2, вторая младшая – 1, средняя – 2, старшая – 2, подготовительная – 1, ОНР - 2). Списочный состав – 237 детей.

Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00.

Для реализации образовательной дошкольной программы организовано проведение занятий по подгруппам. Занятия проводятся в первую и вторую половину дня.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей.

Все дети разделены на группы здоровья: I группа – 56, II группа – 165 III группа - 21.

Спортивные нагрузки на занятиях физкультурой определяются с учетом состояния здоровья детей. Дети разделены на группы: основная – 211, подготовительная – 19, специальная – 6.

На «Д» учете состоят 88 детей: с заболеваниями органов дыхания – 36, костно – мышечной системы – 27, мочеполовой системы – 17, глаз – 8.

Здание ДОУ включает в себя 10 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административные и бытовые помещения.

В состав групповой ячейки входит:

- приемная – 12,5 - 20 м²;
- групповая – в новом корпусе 50 м², старый корпус - 64 – 67 м²;
- спальня – 50 м²;
- буфетная – в новом корпусе – 5,6 м², в старом корпусе – 1,7 м²;
- туалетное помещение – 15,0 - 16,8 м².

В старом корпусе в двух групповых ячейках групповые совмещены со спальнями.

Внутренняя отделка помещений:

- потолки окрашены водоэмульсионной краской, на пищеблоке и в прачечной окрашены краской;

- стены окрашены краской; в помещениях с влажным режимом на высоту 1,5 м облицованы плиткой, остальные поверхности окрашены краской;

- полы покрыты линолеумом, в помещениях с влажным режимом покрыты плиткой.

Приемные оборудованы шкафами для хранения верхней одежды детей, шкафчики закреплены во избежание травматизма. Шкафы для одежды и обуви оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, полочками для обуви, промаркированы. Для хранения верхней одежды сотрудников выделены шкафы.

Групповые оборудованы мебелью (1-2 ростовых размера), промаркирована. Для мытья игрушек выделены и промаркированы специальные емкости.

Спальни оборудованы стационарными деревянными кроватями. В группах, в которых спальни совмещены с групповыми, установлены трансформируемые (выдвижные) трехуровневые кровати.

Постельными принадлежностями, покрывалами, полотенцами, предметами личной гигиены дети обеспечены, ножные концы отмечены. Мешки для грязного и чистого белья имеются.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальных зонах установлены: промаркированные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, по 5 умывальников в новом корпусе и по 2 умывальника в старом корпусе. В зоне санитарных узлов установлены унитазы (по 4 в новом корпусе и по 3 в старом корпусе). В группах раннего возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков, по 1 унитазу и промаркированные емкости для обработки горшков. В новом корпусе, в каждой туалетной комнате установлены кабины с ногомойками (оборудованы душевыми насадками). На первом этаже оборудован санитарный узел для сотрудников.

Буфетные оборудованы сушилками и шкафами для хранения посуды. Столовой посуды достаточно (по количеству детей в группах). Для мытья посуды в новом корпусе установлены моечные ванны по 3 шт., в старом корпусе по 2 моечные ванны. Для обработки посуды используются моющие, дезинфицирующие и чистящие средства, разрешенные к применению (на данный момент используется моющие средства «АОС», дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин»). Конкретные инструкции о правилах мытья посуды вывешены. Для хранения ложек используются пластмассовые кассеты. Необходимая ветошь выделена (для мытья столов и посуды). Уровни воды в емкостях, в моечных ваннах отмечены. Необходимая ветошь выделена (для мытья столов и посуды). Для доставки готовых пищевых продуктов от

пищблока до групповых в каждой группе имеются промаркированные закрытые емкости (эмалированные ведра и кастрюли).

На втором этаже нового здания, в холле, оборудован живой уголок (установлены цветы, аквариум с рыбками).

Музыкальный и спортивный залы расположены на втором этаже. Необходимое спортивное оборудование имеется.

Уборочный инвентарь выделен и промаркирован, хранится в специальных шкафах в туалетных комнатах.

Для уборки ковровых изделий имеются 5 пылесосов.

Стирка постельного белья проводится в собственной прачечной. Прачечная состоит из двух помещений (постирочная и гладильная). В постирочной установлено: 3 стиральные машины (2 из них автомат), ванна для замачивания белья. Необходимые емкости для чистого и грязного белья имеются, промаркированы. В гладильной установлен стол для глажки и стеллаж для хранения чистого белья.

Медицинский блок. На осуществление медицинской деятельности по сестринскому делу в педиатрии, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии имеется лицензия ЛО-64-01-002483 от 28.07.2014 г.

Медицинское обеспечение осуществляется врачом педиатром детской поликлиники №2 ГУЗ СО «Балашовская детская больница» Нечаевой Н., Г., старшей медицинской сестрой Лекаревой О.А. и старшей медицинской сестрой Стасенко Т. А.

Медицинский блок расположен на I этаже здания МДОУ, состоит из кабинета приема, изолятора, процедурного кабинета, туалетом с местом приготовления дезинфицирующих средств, коридора. Общая площадь – 41,6 м².

Медицинский пункт оказывает первую медицинскую помощь, проводит работу по проведению профилактических прививок и наблюдению за детьми после их проведения, осуществляет контроль за санитарно-эпидемическим и водно-питьевым режимом, качеством и режимом питания.

Кабинет приема. Площадь кабинета – 14,0 м². Стены и полы кабинета приёма облицованы кафельной плиткой, потолок покрыт - водоземлюсионной краской.

Освещение - смешанное: естественное и искусственное. Естественное освещение через 3 оконных проёма с двойным остеклением.

Искусственное освещение расположено в верхней зоне, источник света – 2 лампы дневного освещения.

В кабинете установлена раковина для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды. Водоснабжение и канализация централизованные.

Кабинет оснащен столом для ведения медицинской документации, шкафом для хранения медицинской документации, шкафом для хранения лекарственных препаратов, кушеткой, весами ВМЭМ – 150, ростоммером.

Процедурный кабинет, площадь – 8,0 м². Стены и полы облицованы кафельной плиткой. Потолок окрашен водоземлюсионной краской. Освещение - смешанное: естественное и искусственное. Естественное освещение через 1 оконный проём с двойным остеклением. Искусственное освещение расположено в верхней зоне, источник света – 2 лампы дневного освещения. Кабинет оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Канализация централизованная.

Кабинет оснащен 2 – мя столами для проведения дезинфекционных мероприятий, кушеткой, однокамерной холодильной витриной «Саратов», шкафом для хранения медицинских препаратов и расходного материала, 4 – мя медицинскими столами для проведения манипуляций.

Для дезинфекции изделий медицинского назначения выделены перфорированные емкости, на которых имеются надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Журнал контроля температурного режима имеется, разморозка холодильника проводится 1 раз в месяц. На момент проверки температура - +4,0С.

Изолятор. Площадь - 9,0 м², на 2 койки. В состав изолятора входит туалет, оборудован унитазом и раковиной. Стены и полы облицованы кафельной плиткой. Потолок окрашен вододисперсионной краской. Освещение - смешанное: естественное и искусственное. Естественное освещение через 1 оконный проём с двойным остеклением. Искусственное освещение расположено в верхней зоне, источник света - 1 лампа дневного освещения. Кабинет оборудован 2 детскими кроватями.

Туалет с местом приготовления дезинфицирующих средств. Площадь 6,0 м². Стены и полы облицованы кафельной плиткой. Потолок окрашен вододисперсионной краской. Освещение - искусственное, расположено в верхней зоне, источник света - 1 лампа дневного освещения. Комната оборудована раковиной с подводкой горячей и холодной воды (установлен электрический водонагреватель Термекс), унитазом, стеллажами для хранения уборочного инвентаря. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован.

Здесь - же готовятся дезинфекционные средства для нужд всего учреждения. Для проведения дезинфекционных мероприятий используются растворы сульфохлорантина Д и Жавель Солид. Средства индивидуальной защиты (маска, халат, косынка) имеются. На дезинфицирующие средства имеются методические указания и декларации соответствия. Для приготовления дезинфицирующих растворов в наличии 2 бака: 70,0 л. и 50,0 л.

Для хранения верхней одежды выделено отдельное помещение.

В качестве антисептика для рук используется антисептик «Асептолин». - 100,0 мл. х 5 и АХД 2000 - 100 мл. х 1. Для мытья рук используется жидкое мыло с дозатором.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений кабинета приёма и изолятора имеется в наличии облучатель бактерицидный передвижной «ОБПе - 450-01» «Азов». Для обеззараживания воздуха и поверхностей процедурного кабинета установлен облучатель - рециркулятор медицинский бактерицидный «СН-111-130».

Журналы регистрации и контроля бактерицидных облучателей оформлены по установленной форме. Обеззараживание воздуха проводится в соответствии с установленными требованиями ежедневно и во время генеральных уборок.

Графики проведения генеральных уборок имеются, журнал проведения генеральных уборок ведется.

Журнал регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний имеется, ведется по установленной форме (060/у). Результаты наблюдений за контактными заносятся в журналы. На момент проверки карантина по учреждению нет.

План вакцинации в рамках реализации Национального календаря профилактических прививок составляется в детской поликлинике №2, вакцинация детей проводится в соответствии с планом в детской поликлинике ГУЗ СО «Балашовская детская больница» по месту жительства.

Не представлен на проверку план профилактических прививок воспитанников учреждения на текущий месяц, наличие которого предусмотрено абз. 7 п. 5.8 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Постановка пробы Манту проводится всем воспитанникам непосредственно в медблоке учреждения.

Журналы временных и стойких медотводов ведутся. Отказы от вакцинации оформлены в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2009 N 19н "О рекомендуемом образце добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок детям или отказа от них". Наблюдение после проведения вакцинации осуществляется старшими медицинскими сестрами учреждения. Инструкции по применению вакцин со сроками наблюдения по каждому виду вакцины имеются.

Аптечка посиндромной терапии укомплектована, лекарственных средств с истекшим сроком годности не обнаружено.

В 2018 году обследованию на гельминтозы подлежало 237 детей, обследовано 229, охват – 96,6%. Детей, пораженных гельминтозами не выявлено.

Осмотр на педикулез и чесотку проводится в соответствии с установленными требованиями.

Имеется достаточный запас расходного материала.

Противопедикулезная укладка для осмотра детей укомплектована. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится в соответствии с установленными требованиями.

Аптечка АнтиВИЧ имеется, укомплектована в полном объеме.

Санитарно-просветительная работа по профилактике инфекционной заболеваемости проводится в виде лекций, бесед, выпуска санбюллетеней.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Состоит из трех помещений: горячий цех, отделение сырой продукции совмещено с моечным отделением, кладовая для хранения пищевых продуктов.

Технологическое оборудование: 2 эл. плиты – по 3 элемента каждая (оборудованы духовками), 2 эл. мясорубки (для сырой и вареной продукции), электрический котел, весы – 2 (для сырой и готовой продукции).

Холодильное оборудование - 4 бытовых холодильника (1 на кухне и 3 в кладовой). Контроль температурного режима в холодильниках ведется, термометры имеются.

Необходимые разделочные столы выделены, промаркированы (в горячем цехе установлены разделочные столы для вареной продукции, в моечном отделении установлено 2 стола для сырой продукции). Для мытья сырой продукции установлены 2 моечные ванны в моечном отделении (овощи – фрукты и мясо – рыба- птица).

Для мытья кухонной посуды в моечном отделении установлена одна моечная ванна. Конкретные инструкции по режиму мытья посуды вывешены.

Для уборки помещений и обработки посуды используются моющие, дезинфицирующие и чистящие средства, разрешенные к применению (моющее средство «AOSS», дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин»).

Примерное десятидневное меню предоставлено, утверждено заведующим. Сборник технологических карт имеется. Питание для детей с 10,5 часовым пребыванием 4-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед и полдник), для детей с 12 часовым пребыванием (дежурная группа) 5-ти разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Стоимость питания на одного ребенка в день с 10,5 часовым пребыванием – 77 рублей, для детей с 12 часовым пребыванием - 78 рублей. Средняя калорийность рациона питания детей составляет 1487- 1889 ккал.

Отбор суточных проб проводит повар в специальные стеклянные емкости с крышками, отдельно каждое блюдо.

Витаминация III блюд проводится аскорбиновой кислотой, йодированная соль применяется при приготовлении пищи.

Продуктами обеспечивает:

- ООО «ВиД» - хлеб;
- ИП Попова А. А. – молоко и молочная продукция;
- снабженческо – сбытовое сельскохозяйственный потребительский кооператив «Рассвет» - мясо говядины;
- ООО «Кулинар» - куры, рыба, овощи, фрукты, соки, бакалея.

Соответствующая документация, подтверждающая качество и безопасность пищевых продуктов предоставлены. Журналы бракеража готовой кулинарной продукции, бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья ведутся по установленной форме.

Хранение продуктов организовано в кладовой, на стеллажах.

В кладовой установлен прибор для измерения температуры и влажности воздуха.

Необходимый уборочный инвентарь выделен, промаркирован.

Мероприятия по профилактике ГЛПС проводятся.

Сотрудников пищеблока – 5 человек (в т. ч. 1 кладовщик), спецодеждой обеспечены. Для мытья рук работников пищеблока установлены 2 умывальные раковины (в горячем цехе и моечном отделении).

Всего сотрудников МДОУ- 61 человек. На проверку представлено 61 личных медицинских книжек.

При их проверке установлено, что у 5 - ти сотрудников отсутствуют данные о проведении иммунизации в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям":

1. Литвинова Е.В. 1971 г.р. - нет данных о вакцинации против гепатита В.
2. Данилина С.А. 1965 г.р. - нет данных о ревакцинации против кори.
3. Никитина О.Н. 1973 г.р. - нет данных о ревакцинации против кори.
4. Пафнутова А.Ю. 1985 г.р. - нет данных о своевременно проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка (последняя дата ревакцинации – 16.02.2009 г. – более 10 лет назад).
5. Коптелкина О.В. 1977 г.р. - нет данных о ревакцинации против кори.

Отобрано на микробиологические показатели: 1 проба воды, смывы на БГКП – 5, смывы на иерсинии – 2, смывы на сальмонеллы – 2, готовые блюда – 1;

На санитарно-химические показатели: 1 проба на калорийность, третье блюдо на содержание витамина «С» - 1, качество термической обработки – 1, воздух закрытых помещений – 1.

На паразитологические исследования: смывы – 10.

Мебель – 5 р/м;

Экспресс - методики – 5.

Физические факторы – микроклимат – 5 р/м, освещенность – 5 р/м.

Выявлены нарушения обязательных требований:

- не проводится ежедневный (перед началом работы) осмотр кладовщика, Саяпиной С. В., работа которой связана с выдачей пищевых продуктов, на день проверки, Саяпина С., была допущена к работе на пищеблоке с наличием катаральных явлений верхних дыхательных путей, что является нарушением п. 19.3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- при проверке личных медицинских книжек установлено, что у 5 - ти сотрудников отсутствуют данные о проведении вакцинации в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", что является нарушением абз.2 п.19.1., п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- не представлен на проверку ежемесячный персонифицированный план профилактических прививок воспитанников учреждения на 2018 - 2019 год, наличие которого установлено требованиями п. 5.8. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Лицо, допустившее нарушения: заведующая МАДОУ д/с «Юбилейный» Селиванова Наталья Ивановна (основание – приказ № 232.1- лс от 01.08.2013 г.), старшая медицинская сестра МАДОУ д/с «Юбилейный» Стасенко Татьяна Александровна (основание – приказ № 51 от

02.08.2010 г.), старшая медицинская сестра МАДОУ д/с «Юбилейный» Лекарева Оксана Алексеевна (основание – приказ № 31 от 14.03.20140 г.).

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, осуществляет

Киселев
(подпись проверяющего)

Киселев Семенов И.В.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) 49 внесена.

Киселев
(подпись проверяющего)

Киселев Семенов И.В.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые документы:

- предписание № 90 –в от 28.02.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Киселев (О. В. Кошкина)
Семенов И.В. (Л. В. Семенченко)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Киселев Семенов И.В.
«28» 02 2019 г. Киселев
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____